



Skraberist



V-stålramme



U.C.C. Bioscience, Irland



Vinderup Brugs


ANVENDELSE:

elefant® skraberiste anvendes primært til nedstøbning i niveau med fliser eller fortov og er derfor særlig anvendelig foran større indgangspartier i f.eks. butikscentre og kontorbyggeri.


Skraberisten kan anvendes alene eller lægges i en v-stålramme til indstøbning.



Forsikring & pension, Tuborg Havn, København



Skraberist, maske 32x11 mm.



Skraberist, maske 32x22 mm.

SKRABERISTE

elefant® skraberist er en pressvejst rist type SP med bæreribber i fuld højde i bæretretningen samt fylde- og styreribber i variabel højde, der går vinkelret på bæreribberne. Skraberisten leveres med påsvejst kantstål i samme dimension som bæreribberne.

DIMENSION:

elefant® skraberisten findes i en række standard størrelser fra 250x500 til 1000x1500 mm, men kan også specialfremstilles.

MASKESTØRRELSER:

Skraberisten lagerføres med maskestørrelserne:

- 32x11 mm, 32x22 mm samt 62x12 mm.

Ønskes en anden maskestørrelse skal risten specialfremstilles.

BÆRERIBBER – STANDARD

- 20x2 eller 25x2 mm

KANTSTÅL – STANDARD:

- 20x3 eller 25x3 mm

UDSKÆRINGER:

elefant® skraberistene kan leveres med udskæringer eller de kan, som følge af presvejsningen, skæres til på stedet.

TILBEHØR TIL SKRABERISTEN:

- Børster
- Stilletrædeplade
- For uddybende oplysninger se side 26, 27 og 28.

MATERIALE:

Skraberistene leveres som standard i stål S240 dkp, men kan også produceres efter forespørgsel i rustfrit 1.4301 & 1.4404.

OVERFLADEBEHANDLING:


Som standard er skraberistene varmtforzinket i.h.t. DS/EN ISO 1461 2009, men de kan leveres med andre overfladebehandlinger, f.eks. bejdset eller el-poleret i rustfrit stål.

LAGERSTØRRELSER:


Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside.

SPECIALSTØRRELSER:

Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheder og priser.



V-stålrammer leveres som standard med indstøbningsankre



V-stålrammer med boltehuller i vandret eller lodret flance

V-STÅLRAMMER:

V-stålrammer, også kaldet indstøbningsrammer, anvendes, når skraberiste ønskes nedstøbt i niveau. Rammerne kan leveres som standard med påsvejste indstøbningsankre, men kan også leveres med boltehuller.

DIMENSION:

Standardstørrelser fra 261x511 til 1011x1511 mm

VINKELSTÅL:

- 25x25x3 eller 30x30x3 mm

MATERIALE:

V-stålrammerne leveres som standard i stål 37-2, men kan også produceres efter forespørgsel i rustfrit 1.4301 & 1.4404.

OVERFLADEBEHANDLING:

Som standard er v-stålrammerne varmtforzinket i.h.t. DS/EN ISO 1461 2009, men de kan leveres med andre overfladebehandlinger, f.eks.

- bejdset eller el-poleret rustfrit stål.

LAGERSTØRRELSER:

Se venligst lagerlisten på vores hjemmeside.

SPECIALSTØRRELSER:

Kontakt os for yderligere oplysninger om muligheder og priser.